

ZESTAW PYTAŃ ZADANYCH NA ZEBRANIACH KIEROWNIKÓW

1. Zapis na recepcie

Rp. Clindamycin MIP 600 1op. a 16 tbl - bez określonej odpłatności i bez x

Czy można wydać na zniżkę odpowiednio z opakowań czy 30 -tabletkowych znajdujących się na listach, czy też wydajemy na 100%, traktując ,ze lekarz miał na myśli opakowanie niepodlegające

Odp. Przepisane zostało pełnopłatne opakowanie leku – należy wydać lek na 100%.

Na zniżkę można by było wydać, jeśli lekarz określiłby tylko ilość tabletek np. Clindamycin MIP 600 16 tbl. Z opakowania 30-tabletkowego można by było wtedy wydać 1 listek.

2. Jak wydać

Rp. Sotahexal 80 mg 2x60 tbl 30%

Na listach refundowane 20 tbl

30 tbl na 100%

Po 60 tbl nie ma

Odp. Przepisane zostało nieistniejące opakowanie leku – można wydać lek refundowany; 6 op. po 20 tabl.

3. Velaxin ZK 75 mg 60 tbl 30%

28 tbl refundowane

30 tbl na 100%

Odp. Należy wydać lek refundowany 2x 28 tbl.

4. Recepta 75+

Przy lekach odpłatność P?

Odp. Należy wydać zgodnie z uprawnieniem S.

5. Rp Tulip 80 1op

Czy można wydać odpowiednik –ale niższą dawką np. Atorvagen 40 ?

Odp. Tak. W obydwu preparatach występuje substancja atorvastatinum . Można zamienić lek oraz wydać lek z niższą dawką zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

§ 2. 4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na receptie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi

wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na receptie lub w zapotrzebowaniu.

6. Rp Jeżeli mam poprawkę przy dawkowaniu np. DS. 1 x 1

Czy taka recepta może być jako refundowana czy musi być podbita przez lekarza i czy całą recepta na 100% czy tylko pozycja leku?

Odp. Każda poprawka na receptie musi zostać potwierdzona przez osobę wystawiającą. W tym przypadku apteka realizuje wszystkie leki umieszczone na receptie z refundacją, natomiast w przypadku leku, gdzie zostało poprawione dawkowanie należy wydać dwa najmniejsze opakowanie ze zniżką.

Zgodnie z par. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia MZ ws. recept lekarskich (Dz.U.2016.62)

§ 16. 1. Jeżeli na receptie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na receptie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:

d) sposób dawkowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a - osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7. Na receptie mam wypisane Zolaxa 5mg 56 tabl odpłatność "R" S.2x1, refundowane są opakowania po 30szt.

Moje pytanie brzmi czy mogę wydać na zniżkę 2opakowania po 30szt?

Odp. Można wydać Zolaxa 5mg x 30tabl 2 opakowania zgodnie z art. 44 ustawy refundacyjnej (Dz.U. 2016.1536)

Art.44 2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną - o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na receptie.

- 8.** Czy w związku z tym, że możemy wydawać droższe zamienniki dotyczy to również leków wydawanych na IB.

Odp. Tak.